

TräskyddsAktuellt

Aktuellt från Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet

ISSN 0284-8457

Nr 1/12 | juni 2012

Etiska regler för träskyddsbranschen

Inom styrelsen för Svenska Träskyddsföreningen diskuteras möjligheterna att anta Etiska regler för medlemskap i Föreningen. Dessa regler är avsedda att forma den etiska standard och de principer som alla medlemsföretag och dess anställda förväntas att följa. I vår bransch är kraven på ett etiskt uppträdande särskilt uttalat, genom det starka förtroendeförhållande som vi har till våra kunder samt det ansvar för beständighet, miljö och hälsa som impregnering av trä innebär. Medlemsföretagens och branschens åtagande i vad avser den 20 åriga rötskyddsgarantin ställer också höga krav på kvalitetsarbetet.



I korthet innebär reglerna att medlemsföretaget förbinder sig att följa alla lagar och förordningar som berör verksamheten, att man iakttar god affärssed och medverkar till att utveckla

och stärka branschens anseende. Vidare innebär reglerna att marknadsföringen präglas av saklighet och ansvar samt innehåller relevant information, att man tillämpar gällande standarder samt underhåller sin yrkesmässiga kunskap och kompetens i takt med branschens utveckling.

Reglerna innebär också medlemsföretaget åtar sig att uppfylla NTRs regelverk om kvalitetssäkring samt accepterar det ansvar som den 20 åriga rötskyddsgarantin innebär och iakttar de regler om hantering och information som följer därav. Sist men inte minst så föreslås reglerna innehålla ett åtagande av medlemsföretaget att avtala med sin medelsleverantör, eller möjligen att verka för ett sådant avtal med sin medelsleverantör, om regressansvar för den 20 åriga rötskyddsgarantin, dvs att göra medelsleverantören på något sätt medansvarig i garantiåtagandet.

De föreslagna reglerna ska skickas på remiss till medlemsföretagen och sedan diskuteras på höstens extra föreningsmöte. Därefter kommer de Etiska reglerna eventuellt att läggas som förslag inför ordinarie årsmötet 2013 och då med en koppling till Föreningens stadgar.



NTR-dagarna 2012 i Oslo



Tisdagen 13 och onsdagen 14 november kommer 2012 års NTR-dagar att hållas på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo. Det är norska Treindustrien i samarbete med Treteknisk Institutt som arrangerar. Man kommer att ordna ett välfyllt program med fokus på marknadsfrågor och forskning kring impregnerat trä.

Som brukligt de senaste åren kommer NTR-dagarna att ersätta de svenska, numera vartannat årliga Temadagarna om Träskydd. Därför blir en av diskussionspunkterna i Oslo statistik-rapporteringen över årets kontrollverksamhet.

Svenska Träskyddsföreningen kommer att hålla sin sedvanliga Extra Föreningsstämma i samband med NTR-dagarna. Och dagen innan – dvs måndagen 12 november hålls medlemsmöte i den nyligen bildade Föreningen Nordiskt Brandskyddat Trä.



SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN
SVENSKA TRÄSKYDDSinSTITUTET

TRÄSKYDDSAKTUELLT utkommer med 2-4 nummer/år
Ansvarig utgivare: Mikael Westin, tel 08-791 23 57
Redaktör: Ulla Britt Kronberg, tel 08-791 23 60

Dimensionsfördelningen/uppföljning i bygghandeln

Under sommarmånaderna kommer fem studenter från SLU i Umeå och från Gammelkroppa Skogsskola resa runt till bygghandlare för att göra en uppföljning av dimensionsfördelningen.

De kommer att arbeta några veckor vardera, spridda över landet. När de besöker bygghandeln så ska de kontrollera vilka dimensioner som saluförs i klasserna NTR A och NTR AB och var produkterna har producerats. De ska också kolla om hanteringen av garantisedlarna sköts ordentligt och om Träskyddsföreningens butikspaket med informationsmaterial används. Rapport över resultaten kommer att presenteras för Föreningens styrelse i september och vid Extra föreningsstämman i samband med NTR-dagarna 2012.

NTR och alternativa träskyddsmetoder

Nordiska Träskyddsrådets styrelse och teknikergroup har det senaste året arbetat med att formulera en modell för att kunna inbjuda alternativa träskyddsmetoder/produkter till NTR-systemet. Ett utkast till NTR Dokument finns nu, för vidare bearbetning tillsammans med intresserade producenter. En inbjudan har nyligen presenterats genom en artikel i Nordisk Träteknik, vilken redan fått viss återkoppling. NTR menar att det vore av stort värde om de i handeln förekommande träskyddsmetoderna vore samlade under ett tak, för korrekt jämförelse och för gemensam front mot icke-träbaserade material. Naturligtvis måste de nya producenter som eventuellt blir delaktiga i NTRs kvalitetssystem, fullt ut betala de kostnader som uppstår och för de värden som erhålls.

NTR och samordning av kontrollen

De nordiska kontrollorganen inom NTR-systemet – SP Trä, Dansk Impregneringskontroll, Norsk Impregneringskontroll och Inspecta Oy – träffas regelbundet för att harmonisera rutinerna för kontrollbesöken, analyser och sanktioner. Fortfarande finns en del att göra och NTRs styrelse har uppdragit åt sekretariatet att driva på utvecklingen mot en helt samordnad kontroll med gemensamma databaser, protokoll och checklistor.

Ny NTR rekommendation för Douglas Fir

Vid sitt senaste möte antog NTRs styrelse en NTR rekommendation för Douglas Fir (*Pseudotsuga menziesii*). Den avser kreosotimpregnering av större ledningsstolpar. Träråvaran ska uppfylla kraven i NTR Dokument nr 3 del 1 och impregneringen ska göras med kreosotolja som är godkänd av NTR för träskyddsklass NTR A. Den amerikanska föreningen AWPAs krav på inträngning ska tillämpas, dvs minst 85% av splinten ska vara impregnerad och upptagningen i den impregnerade zonen ska motsvara klass NTR A.

Livscykelanalys – NTR A

I höstas inleddes arbetet med en livscykelanalys – LCA – för impregnerade stängselstolpar och sågat virke i klass NTR A. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som genomför arbetet med några av Svenska Träskyddsföreningens medlemsföretag i styrgruppen. Deltagande företag är, Annebergssågen AB, Fyrås Trä & Impregnering AB, Ingårps Tryckimpregnering AB och Octowood AB.

Projektets syfte är att ta fram miljödata med hjälp av en livscykelanalys (LCA) för NTR klass A impregnerade produkter. Utöver tidigare använd metodik för bedömning av human- och ekotoxicitet skall även en alternativ bedömningsmetod användas kopplad till byggprodukt-direktivets miljövarudeklarationer (dvs EN15804). Resultatet kommer att presenteras under hösten.

Ny informationsaffisch och NTR Gran

I årets butikspaket ingick den nya och något förenklade "husaffischen". Där smyger vi också igång med marknadsföringen av NTR Gran. NTRs grandokument antogs förra året och några medlemsföretag är redan godkända för produktion.

Rätt NTR-impregnerat trä på rätt plats

NTR-IMPREGNERAT TRÄ enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:2011

NTR – Nordiska Träskyddsrådet – är en samarbetsorganisation för den nordiska träimpregneringsindustrin. NTR-impregnerat trä är närproducerat med svensk råvaran. Det erhålls i kvalitetskontrollen enligt NTRs kvalitetsstandard och står under kvalitetskontroll av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Trä.

De träskyddsmetoder som används för NTR-impregnering ska godkännas av svensk kvalitetskontroll i enlighet med EUs direktiv.

Det viktigaste kriteriet för valet av träskyddsmetod är byggplatsens tillgång till vatten. NTRs kvalitetsstandard kräver att alla typer av träskyddsmetoder används för att skydda konstruktionerna.

Impregnering sker i en vattenburen lösning. Träet impregneras i en vattenburen lösning som innehåller en mängd olika ämnen som skyddar träet mot svamp, mögel och insekter. Träet impregneras i en vattenburen lösning som innehåller en mängd olika ämnen som skyddar träet mot svamp, mögel och insekter.

NTR M
Träskyddsklass NTR-M
Färgkod: Röd
Trä i varaktig kontakt med mark och vatten. I byggnader och utomhus. Särskilt lämpligt som trädgårdsgräns och trädgårdsgärd.

NTR A
Träskyddsklass NTR-A
Färgkod: Vit
Trä i varaktig kontakt med mark och vatten. I byggnader och utomhus. Särskilt lämpligt som trädgårdsgräns och trädgårdsgärd.

NTR AB
Träskyddsklass NTR-AB
Färgkod: Gul
Trä som mark som är utsatt för väder och vind. Särskilt lämpligt som trädgårdsgärd och trädgårdsgärd.

NTR B
Träskyddsklass NTR-B
Färgkod: Orange
Trä som mark som är utsatt för väder och vind. Särskilt lämpligt som trädgårdsgärd och trädgårdsgärd.

NTR Gran
Träskyddsklass NTR-Gran
Färgkod: Orange
Trä som mark som är utsatt för väder och vind. Särskilt lämpligt som trädgårdsgärd och trädgårdsgärd.

www.traskydd.com

Svenska Träskyddsföreningen
Box 2020
SE-101 22 Stockholm
Tel: 08-44 43 44

20 års
Träskyddsgaranti

AMA Hus 2011

Den nya AMA Hus har nu utkommit. Där hänvisas till de nya NTR dokumenten inklusive grandokumenten. Vidare redogörs för detaljer kring NTR-klasserna och dimensionsfördelningen. AMA Hus 2011 beställes från www.byggjtjanst.se.

Samarbetet med KTH

Vårt samarbete med KTH och avdelningen för Industriell Design fortsatte i våras med att studenterna konstruerade en modell för entrén till museet i Nyköpingshus. Projektet – som vi kallar närbarhetsprojektet – har sedan omskrivits i både Nordisk Träteknik och Skogsindustriernas arkitekttidning TRÄ. Vi hoppas nu att Fastighetsverket och Riksantikvarien ska tillåta och sätta igång med byggandet. Föreningen kommer då att sponsra med NTR virke.

Grundkursen



Träskyddsinstitutets Grundkurs i Industriellt Träskydd och en kortversion av grundkursen samt Arbetsmiljöverkets repetitionskurs hölls återigen i Borås i februari. Totalt deltog 18 personer från 11 företag.

Kom med till WEIs kongress i Bilbao!

Den 13 – 15 september håller vår europeiska samarbetsorganisation WEI sin årliga kongress, denna gång i Bilbao i norra Spanien. Industrirepresentanter från länder runt om i Europa efterlyser mer deltagande från nordisk industri – på Träskyddsföreningens årsmöte i maj så deltog VDN i engelska impregneringsföretaget Burt, Boulton & Haywood, Willie Clason, särskilt för att berätta om alla viktiga frågor som hanteras av WEI och för att inbjuda till kommande möten. Så passa på att anmäla er – kontakta Ulla Britt Kronberg, 08-791 23 60, för mer information.

Certifierade Vilmaleverantörer

När detta skrivs har man uppnått smått fantastiska 187 leverantörer som nu är redo att distribuera sin artikelinformation kvalitetssäkrat av Vilma. Av dessa är 171 också certifierade Vilmaleverantörer, vilket innebär att de förutom att klara av att sända godkänd artikelinformation dessutom:

- artikelinformation skall sändas till Finfo minst varannan månad.
- leverantören skall leverera in kundunika priser
- leverantören måste ha en artikelansvarig som också blir Finfos kontaktperson samt en ersättare.
- Beslutsfattare (VD, Försäljningschef eller motsvarande), artikelansvarig samt ersättare skall ha genomgått erforderliga Vilma-utbildningar.

VilmaBas


Ett delprojekt inom Vilma är det man kallar för VilmaBas. Det första VilmaBas-området som utvecklats är för de hyvlade och sågade trävarorna. Där har man tagit fram 416 s.k. basartiklar vilka beskrivs med hjälp av befintliga branschstandarder. På hemsidan www.vilmabas.se kan du ta del av produktbeskrivningarna samt övrig relevant och intressant information.

Just nu handlar mycket i VilmaBas om att påföra streckkoder på trävarorna. Lyckade tester är genomförda och målet är driftsättning senast våren 2013.

Kontaktperson för Vilma är Christer Green, Bygg & Järnhandlarna, tel. 08-762 76 54 eller mejl christer.green@byggjarnhandlarna.se Mer information finns också på projektets egen hemsida www.branschradet-vilma.se

B eller C anläggning?

Vid Svenska Träskyddsföreningens årsmöte så berättade vår styrelsemedlem Göran Bergman om ett aktuellt fall där ett medlemsföretag haft svårigheter i ett miljöärende. Kontentan var att det är riskfyllt att förlita sig på bara en C-anmälan för sin verksamhet, att kommunen ibland, konstigt nog, har bristfällig kunskap om verksamheten och lagstiftningen samt att överraskande krav som inte är förankrade i verkligheten eller lagstiftningen därför kan förekomma. Vi uppmanar således alla medlemmar att söka B-tillstånd för sin verksamhet och att inte förlita sig på anmälan för C-anläggning.






Sök "Lätt Mätt" på App Store /Google Play eller skanna QR-koden med din smartphone.

Arbetsgivar-service via Sinf

Vid Träskyddsföreningens årsmöte så berättade också bolagsjuristen Åke Larsson på Svensk Industriförening, Sinf, www.sinf.se om deras service i arbetsgivarfrågor och affärsjuridik. Genom vår kontorsgemenskap på Näringspunkten så erbjuds Träskyddsföreningens medlemmar att ta del av Sinf's expertis på dessa områden till rabatterat pris.



Åke Larsson

Bra mottagande för vår APP!

Träskyddsföreningens APP "Lätt Mätt" har fått ett bra mottagande. Under maj månad så laddades den ner nästan tvåtusen gånger! Detta har också lett till mer trafik till vår hemsida. Under sommaren kommer vi att göra en uppdatering av APPen. Då läggs GPS-koordinater för bygghandlare in – man ska då kunna söka efter de närmaste bygghandlarna i sitt område. Denna uppdatering gör vi i samarbete med Sveriges Bygg- och Järnhandlarförbund.



Tommy Karlsson 60 år

Tommy Karlsson, Svenska Träskyddsföreningens vice ordförande, och några år på 1980- och 90-talen Föreningens ordförande, fyllde nyligen 60 år. Högtidsdagen firades i Smedjebacken där nuvarande ordföranden Ulrik Lindgren och kansliet deltog. Även TräskyddsAktuellt vill passa på att gratulera jubilaren!




Tommy Karlsson

Trä & Teknik i Göteborg

Svenska Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet kommer att ha en enkel monter på Trä & Teknik mässan i Göteborg den 21 – 24 augusti. Vi delar montern med Föreningen Nordiskt Brandskyddat Trä.

Fördelningen NTR A / NTR AB

På sista sidan av detta TräskyddsAktuellt så visar vi den preliminära statistiken över produktionen 2011. Likaledes preliminärt ses här intill vårt diagram med fördelningen mellan NTR A och NTR AB. Där framgår att våra nya dimensionsregler haft effekt och att situationen nu synes åter vara på gång mot normal.



Förhållande mellan träskyddsklass A respektive AB ingående i det kvalitetskontrollerade sågade och hyvlade furuvirket som producerats för hemmamarknaden 1996-2011.

Träimpregneringsindustrin i Sverige, produktionsåret 2011

	2011 (m³)	2010 (m³)	Förändring 2010-2011 (%)*
Totalproduktion inkl export	1 321 400	1 335 600	-1,1
Producerande enheter	68	69	-1,4
Sliprar	21 300	18 600	14,8
Stolpar	37 700	50 000	-24,5
Sågat och hyvlat virke	1 190 300	1 195 400	-0,4
Stängselstolpar	46 000	44 500	3,3
Fönster-/dörrsnickerier	15 800	15 200	3,9
Övrigt	10 300	11 900	-13,7
Vattenlösliga medel	1 242 150	1 252 900	-0,9
Oljelösliga medel	17 900	19 600	-8,8
Kreosot	61 350	63 100	-2,7
Furu	916 800	957 600	-4,3
Gran	404 600	378 000	7
Totalexport	598 650	689 000	-13,1
Sliprar	1950	450	339
Stolpar	27 700	30 250	-8,5
Sågat och hyvlat virke	542 900	629 300	-13,7
Stängselstolpar	17 300	19 850	-12,7
Fönster-/dörrsnickerier	1 800	1 650	10
Övrigt	7 000	7 500	-6,7
Vattenlösliga medel	561 850	653 600	-14
Oljelösliga medel	3 200	3 000	5,5
Kreosot	33 600	32 400	3,7
Furu	292 350	320 200	-8,7
Gran	306 300	368 800	-17

* Procentsatserna är framräknade från ej avrundade siffervärden
Uppgifterna är preliminära. Reservation för eventuella felaktigheter.

